

## فضای مورد نیاز جهت راه اندازی کارخانه تولید کربن اکتیو

برای راه اندازی این خط تولید فضایی مسقف به متراژ ۳۰۰ متر مربع که دارای برق ۲۵ تا ۳۲ آمپر و همچنین گاز نیاز میباشد

## دستگاه و ماشین آلات مورد نیاز در خط تولید کربن اکتیو

آسیاب والسی (نورد)

سرد طبقاتی

کوره دوار

لوله نسوز استیل

شن گیر  
(فن و سیگلون)

آسیاب گلوله ای

وان تخلیه و شارژ  
کوره

مشعل

تابلو برق

دیگ بخار

# خط تولید کربن اکتیو

## شرکت ابر زغال ایرانیان

برترین عرضه کننده دستگاه تولید زغال و کربن

09123643207



045-33251986

045-33251987



Abarzoghal@gmail.com



Abarzoghal.com



اردبیل، بزرگراه شهدا، روبروی اداره پست مرکزی، ساختمان کیانا، طبقه ۵، واحد ۱۰



## کوره دوار



دارای بدنه فلزی به قطر ۶ میل میباشد که با دینام ۵/۵ اسب و قطر کوره ۱۳۰ با ظرفیت تولید ۲۴ ساعته و بصورت مستمر تا حجم ۱۰ تن مواد را داراست

مدت پخت مواد در این کوره به عدد یدی ، دانسیته و سختی محصول طبق آنالیز آزمایشگاهی بستگی دارد

## سرنده طبقاتی



این دستگاه دارای ۵ طبقه جهت دانه بندی میباشد که با دو ویبره و با توان ویبراتور یک تن همزمان فعالیت میکند

از این دستگاه بمنظور جداسازی محصول با دانه بندی متفاوت نسبت به نوع سفارش محصول استفاده میشود

## آسیاب والسی (نورد)



دارای دو دینام با قدرت ۳۰ اسب و قطر شفت ۲۵۰ میلی  
متر میباشد . که سخت کاری شده تا مقاوم در برابر هر  
گونه ضربه احتمالی باشد  
این دستگاه توانایی خرد کردن قطعات بزرگ به قطعات  
ریز طبق استاندارد دلخواه را برای ما مهیا میکند

## آسیاب گلوله ای



دارای دینام گیربکس با قدرت ۵/۵ اسب میباشد جنس بدنه آن از فولاد ضخیم است. و گلوله های فولادی آن جهت آسیاب کردن مواد به صورت سایشی و به اندازه دلخواه به کار می آیند.

## شن گیر (فن و سیگلون)



متشکل از دو ویبراتور، مکنده با قدرت ۲۰ اسب ، سیگلون و با لوله کشی کامل میباشد . که جهت جداسازی شن و دیگر مواد زائد از مواد اصلی و خالص سازی مواد به کار میرود

## لوله نسوز استیل



این لوله ها دارای سایز ۱ تا ۲ اینچ میباشند که در مقابل حرارت تا ۱۸۰۰ سانتی گراد مقاوم هستند . و از آنها جهت بخار دهی یا گاز دی اکسید کربن داخل کوره برای تبدیل کربن به کربن اکتیو با میزان آنالیز دلخواه استفاده میشود.



## تابلو برق



تابلو برق مادر میباشد که تمامی ماشین آلات به صورت مکانیکی با کلیدهای جداگانه میتوانند شروع به فعالیت کنند.

## مشعل



این مشعل در اندازه بزرگ میباشد که بالای ۸۰۰ هزار کالری قدرت دارد.



جنس این دستگاه از فلز مقاوم در برابر حررات میباشد . و جهت شارژکوره های اکتیو و تخلیه محصول نهایی مورد استفاده قرار میگیرد .

# دیگ بخار



با ظرفیت ۳ تا ۱۰ تن جهت بخار دهی به داخل کوره اکتیو جهت باز شدن منافذ محصول میباشد

## تجهیزات آزمایشگاهی



تجهیزات آزمایشگاهی جهت نمونه برداری و آنالیز  
محصول به صورت میدانی در تمام لحظات تولید استفاده  
میشود

# شرکت ابر زغال ایرانیان

## ارتباط با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان ما  
تماس بگیرید

09123643207



045-33251986  
045-33251987



Abarzoghal@gmail.com



Abarzoghal.com



اردبیل ، میدان یحیوی ، خیابان پاسداران ، ساختمان اکسیر یک

